


NPC 
NANO POLE COMPETITION

LUMICA


Fishing
deep
Fishing

ROD
FACTORY

Catalogue
2019-20

NPC

NANO POLE COMPETITION



PAGRUS

CANNE NPC PAGRUS 70, 80 & 90

Ces cannes puissantes vous permettront de prendre du plaisir sur les daurades grises et autres sparidés de nos côtes. Fine et légère la PAGRUS est dotée de 3 scions buscles, deux en carbone et un en fibre, permettant de s'adapter à toutes les situations de pêche .



Réf.	Modèle	Longueur	Brins	Action	Encomb.
NSC-BP7	PAGRUS 70 KW	2.10m	2+3	100-200g	112cm
NSC-BP8	PAGRUS 80 KW	2.40m	2+3	100-200g	154cm
NSC-BP9	PAGRUS 90 KW	2.70m	2+3	100-200g	196cm



ORATA

CANNE NPC ORATA 80 & 90

Ces cannes vous permettront de prendre du plaisir sur les daurades grises et autres sparidés de nos côtes. Fine et légère, l'Orata est dotée de 3 scions buscles, deux en carbone et un fibre, permettant de s'adapter à toutes les situations de pêche .



Réf.	Modèle	Longueur	Brins	Action	Encomb.	Poids
NSC-BO8	ORATA 80 KW	2.40m	2+3	30-120g	154cm	166g
NSC-BO9	ORATA 90 KW	2.70m	2+3	30-150g	196cm	178g

VINCITORE

CANNE NPC VINCITORE 400

Conçue pour les pêches modernes à soutenir en bateau, cette canne sera aussi à l'aise pour les pêches amont que pour soutenir un plomb de 400g à l'aplomb du bateau. Grâce à ses 2 buscles, elle vous permettra aussi bien de combattre un gros poisson que de détecter les touches les plus discrètes lorsque la pêche est difficile.

Conception : 100% carbone / Anneaux sic type K / Poignée EVA avec pommeau de combat / 2 brins + 2 buscles / Puissance 100-500gr



Réf.	Modèle	Longueur	Brins	Action	Encomb.	Poids
NSC-BV4	VINCITORE 400 KW	4.00m	2+2	100-500g	185cm	550g

TRIBUS VELENOSA Télec

CANNE NPC - TRIBUS VELENOSA Télec 390, 420, 420+ & 450 POWER

Cannes télescopiques de puissances moyennes à fortes, les Velenosa 420 Télec seront vos alliées en pêche légère depuis les plages et les digues. Sans concession, elles permettront grâce à leurs pointes tubulaires une bonne détection des touches et une protection des appâts fragiles lors des lancers.

Conception : 100% carbone / Anneaux sic type k / porte moulinet tubulaire / 4 sections / pointe tubulaire blanche / Poignée ergonomique



Réf.	Modèle	Longueur	Sec.	Diam.	Action
NSC-TVT39	VELENOSA Télec 390 KW	4.20m	4	n.c.	40-120g
NSC-TVT42	VELENOSA Télec 420 KW	4.20m	5	20.5mm	60-130g
NSC-TVT42P	VELENOSA Télec 490 KW +	4.20m	5	n.c.	90-150g
NSC-TVT45	VELENOSA Télec POWER 450 KW	4.50m	6	n.c.	100-250g



Montage ligaturé à "l'italienne"

STAR SHOOTER

STAR SHOOTER 600

Réf.	Modèle	Longueur	Brins	Enc.
NPCSS-6	Star Shooter 600	6.00m	6	1.30m
NPCSS-7	Star Shooter 700	7.00m	7	1.31m

Les cannes STAR SHOOTER font parties des cannes les plus fines et légères du marché, mais également des plus résistantes!

Elles vous permettront les longues parties de pêches sans jamais être fatigué. Ces cannes agréables vous permettront de sortir les plus gros poissons sans aucune difficulté.

RODEO

LIVRÉ MONTÉE
AVEC ÉLASTIQUE



Réf.	Modèle	Longueur	Brins	Enc.
NPCR-6	Rodéo 600	6.00m	6	1.15m
NPCR-7	Rodéo 700	7.00m	7	1.17m

Les cannes RODEO sont des cannes rigides et légères. Cette canne sera votre allié dans les pêches fines de gardons et brèmes. Moins robuste que l'Asalto, elle sera cependant vous dépanner pour faire face à des poissons plus gros. Montée de série avec un élastique, cette canne n'attend plus que vous.

CANAL FORZA



Réf.	Modèle	Longueur	Brins	Enc.
NPCCF-EXT	CANAL FORZA rallonge 1100	1.54m	1	1.54m
NPCCF-PRK	POWER KIT CANAL FORZA	-	2	-

Évolution de la gamme Asalto, les cannes CANAL FORZA sont des cannes passe partout. Équipées de kit Pole, elles seront très à l'aise sur des pêches fines et deviendront très polyvalentes avec un kit gros poisson.

TRIBUS BLACK Edition

Fabriqué en graphite ultra résistant à la corrosion.
Technologie de 6 roulements :
- 1 roulement anti-retour infini.
- 5 roulements.
Système de frein micrométrique progressif. Système d'équilibrage de bol. Galet surdimensionné antivibrillage. Manivelle en aluminium injecté ultra lisse et pommeau en gomme. Bobine en aluminium.



Ref	Cap. mm/m	Roulement	Ratio	Poids
NPC-MTR90B	0.40/280 - 0.45/225	5+1	4.7:1	640g

TRIBUS

new 2019

Fabriqué en graphite ultra résistant à la corrosion.
Technologie de 6 roulements :
- 1 roulement anti-retour infini.
- 5 roulements.
Système de frein micrométrique progressif. Système d'équilibrage de bol. Galet surdimensionné antivibrillage. Manivelle en aluminium injecté ultra lisse et pommeau en gomme.
Bobine en aluminium.



Ref	Cap. mm/m	Roulement	Ratio	Poids
NPC-MTR80	0.40/280 - 0.45/225	5+1	4.7:1	630g

Chariot NPC "BIG FOOT"

Conçu par NPC, le chariot BIG FOOT est robuste. Il est indispensable pour amener tout votre matériel et vos caisses jusqu'au bord de l'eau. Le chariot BIG FOOT est pourvu de pneus en polyuréthane basse pression et de jantes en polypropylène, capables de supporter de lourdes charges sur le sable ou sur toutes autres surfaces. Entièrement repliable, il se logera facilement dans le coffre d'une voiture.

Référence : **NPC-CSBF**


POIGNÉE RÉTRACTABLE

POIGNÉE MOUSSE

SYSTEME DE DÉVERROUILLAGE

AXE INOX PLEIN

PNEUX BASSE PRESSION



Flotteurs et Marker Lumineux NPC

Gamme courte et ultra ciblée de 2 flotteurs et d'un "marker" lumineux, tous livrés avec piles CR25. Ils sont tous complètement ÉTANCHES (testé 24h immersion totale avant sélection)

- # 2 : flotteur coulissant portée 7.5gr
- # 6 : flotteur traversant portée 22.5gr
- # 10 : marker coulissant portée 38gr

Les flotteurs seront vos alliés sur vos pêches de nuit en mer, tout comme le "marker" sera idéal pour les sessions nocturnes en carpodrome.



Doigt de lancer NPC

Le doigt de lancer NPC, entouré et scratché autour du poignet, vous assurera un maintien parfait tout en protégeant efficacement votre doigt de tous les petits tracas (coupures et irritations) lors de vos lancers les plus appuyés. Un véritable outil que vous propose ici NPC !

Référence : NPC-GSC



Peintures techniques

Petit pot de peinture phosphorescente (GLOW : brille dans l'obscurité) vous permettant de peindre vos plombs, hameçons, tête de scion, leurres ou jigs. Nous vous recommandons une fine couche de vernis une fois la peinture sèche afin d'obtenir une finition parfaite. Peintures made in Japan

Ref	Couleur	Contenance	Glow
NPC-LUMISG	Strong Glow	6ml	+++
NPC-LUMIP	Rose Phospho	10ml	+
NPC-LUMIO	Orange Phospho	10ml	+



Fils Elastique

Fil élastique NPC pour attacher vos esches. Présenté en bobine de 200 m dans un tube devidoir ultra pratique dont le couvercle est percé pour libérer le fil. Vendu en sachet unitaire.

Référence : NPC-LHI



Malette NPC

Ref	Nombre de plioirs	Ø plioirs	Dimensions
NPC-BP24	24	6.5cm	26x20cm



Stick Light




Les **STICK LIGHT** sont des bâtonnets qu'il suffit de casser pour qu'ils soient lumineux. Indispensables pour toutes les pêches de nuit (surfcasting, palangrotte, calée...).

Luminosité intense et longue durée.

NOTE : produits sans Dibutylphtalate (conformément à la législation en vigueur).

Ref	longueur	Ø	Conditionnement
CFL1	39mm	4.5mm	Sachet de 10
CFL3	50mm	6.0mm	Sachet de 5
CFL4	50mm	2.9mm	Sachet de 10
CFL5	25mm	2.9mm	Sachet de 10


Pile Lithium NPC



Ref	Type	longueur	Ø	Volt	mAh	Poids	Conditionnement
SPIS	BR425	25mm	4mm	3v.	30	0.5g	2pc

Piques Surf NPC

Ref	Longueur	Coleur
NPC-P100	1.00m	Noir
NPC-P125	1.25m	Noir
NPC-P150	1.50m	Noir



Pointe Buscle NPC



Ref	longueur	Ø	Conditionnement
4451	95cm	4mm	2

Lampe de Casquette

Lampe de casquette 5 LED
Ref : 44799



LUMICA SPECIALIZED LIGHTS

CHEMICAL LIGHT STICK



Voici les "Shūgyo raito" de LUMICA

Ces sticklight bleus ou roses sont livrés avec un ingénieux système permettant de très facilement les fixer sur votre ligne, et de les faire coulisser. Ainsi le SHUGYO RAITO sera votre allié de choix lors de vos sessions de nuit, sur tous types de pêches, que ce soit aux leurres, aux squids, aux appâts ou aux jigs !


Dimension : Ø 6.0 mm x 50 mm
 Poids : 1.35g
 Temps durée d'utilisation : de 4 à 6 heures
 Sachet de : 1 pièce

Ref **Bleu** : LUA16011
 Ref **Rose** : LUA16010



Utilisation ultra simple :

- Sortez le de l'emballage
- Pliez le pour démarrer le principe actif
- Faites passer votre ligne à l'intérieur du support transparent
- Clipsez votre sticklight dans son support
- Ajustez l'ensemble à l'emplacement voulu sur votre ligne




Voici les "CHEMITUNE" de LUMICA



Ces sticklight que LUMICA a développé pour de nombreuses marques débarquent enfin sous leur marque d'origine. Leur design en forme de visse a été étudié pour pénétrer plus facilement à l'intérieur du tous les leurres souples, quel que soit leurs densités et ce sans même les abîmer. Nombre de pêcheurs, aussi bien en mer qu'en eau douce seront ravis de ce produit !

Dimension : Ø 2.2 mm x 22 mm
 Poids : 0.07g
 Temps durée d'utilisation : 2 heures
 Sachet de : 2 pièces

Ref : LUA01701



Utilisation ultra simple :

- Sortez le de l'emballage
- Pliez le pour démarrer le principe actif
- Vissez le dans la partie du leurre souple qui vous intéresse.

Xtrada® LINE SPOOL HOLDER

Taille : 55 x 65 x 118mm
 Épaisseur de l'axe amovible : Ø6mm ~ Ø26mm
 Diamètre de bobine pouvant être fixé : Ø100mm
 Longueur effective de l'axe fixe bobine : environ 22mm

Ref : LUA20206



LUMICA LED SERIES

ROD TIP LIGHT



Voici les "GYOGYO", les Rolls des rod tip light de LUMICA

Ces pointes de scion lumineuses sont sans aucun doute les plus abouties du marché. Utilisant la technologie des lampes à LED, LUMICA a mis dans ces microscopiques éléments tout leur savoir faire. D'une simple pression, vous choisissez la couleur que vous souhaitez pour identifier vos cannes.



web

ET SI VOUS PASSIEZ ENFIN AUX LED !!



Les changements de couleur multi-couleurs sont extrêmement simples.



Dans l'ordre vous aurez chaque fois que vous appuyez sur l'interrupteur :

OFF → rouge → vert → bleu → OFF

Lorsqu'il y a une des couleurs qui n'est pas éclairée la batterie est épuisée. N'oubliez pas d'éteindre l'interrupteur en position OFF après utilisation. (ou de sortir la pile)

Disponible en deux tailles, M et L



Taille : M
Dimension : Ø de 2.3 mm à 2.7mm
Poids : 2.5g
Temps durée d'utilisation :
rouge / environ 60 heures,
vert / environ 70 heures,
bleu / environ 100 heures
Sachet de : 1 pièce

Ref : **LUA05405**



Taille : L
Dimension : Ø de 2.8 mm à 3.2mm
Poids : 2.5g
Temps durée d'utilisation :
rouge / environ 60 heures,
vert / environ 70 heures,
bleu / environ 100 heures
Sachet de : 1 pièce


Ref : **LUA05406**

Attention :

- Les GyoGyo ne sont pas étanches !
- Ils sont livrés sans piles.
- Ils fonctionnent avec les piles au lithium de type BR425 vendues séparément

blister de 2 piles lithium BR425
ref. : **SPIS**

CLASS 800m



Caractéristiques: clignotant
 Taille: diam. 15 × longueur 89mm
 Poids: 8g (avec pile)
 Profondeur maximum: 800m
 Résistance à la traction: 30kg
 Batterie: 3 piles LR41
 L'utilisation continue: +de 70 heures



couleur: Vert
 Ref.: LUC20235




couleur: Rouge
 Ref.: LUC20236



couleur: Bleu
 Ref.: LUC20237



couleur: Blanc
 Ref.: LUC20238




Caractéristiques: Multicolor
 changement de couleur
 Taille: diam. 15 × longueur 78mm
 Poids: 8g (avec pile)
 Profondeur maximum: 800m
 Résistance à la traction: 20kg
 Batterie: 3 piles LR41
 L'utilisation continue: 30 heures
 Ref.: LUC20231




Modèles de couleurs qui changeront automatiquement.
 Il n'y a pas de changement de vitesse de clignotement.


CLASS 500m



Caractéristiques: UV
 Taille: diam. 14 × longueur 45mm
 Poids: 5g (avec pile)
 Profondeur maximum: 500m
 Résistance à la traction: 30kg
 Batterie: AG3 non remplaçable
 L'utilisation continue: 30 heures
 Ref.: LUC20249




Caractéristiques: UV clignotant
 par intermittence
 Taille: diam. 28 × longueur 128mm
 Poids: 45g (avec pile)
 Profondeur maximum: 500m
 Résistance à la traction: 50kg
 Batterie: 3 piles LR44
 L'utilisation continue: 16 heures
 Ref.: LUC20232




Caractéristiques: Changement de
 couleur
 Taille: diam. 28 × longueur 128mm
 Poids: 50g (avec pile)
 Profondeur maximum: 500m
 Résistance à la traction: 50kg
 Batterie: piles alcalines AA
 L'utilisation continue: 36 heures
 Ref.: LUC20221

CLASS 300m



Caractéristiques: contacteur
 hydraulique
 Taille: diam. 11 × longueur 62mm
 Poids: 9g
 Profondeur maximum: 300m
 Résistance à la traction: 30kg
 Batterie: AG3 non remplaçable
 L'utilisation continue: 36 heures
 Ref.: LUC20227



Caractéristiques: UV clignotant
 par intermittence
 Taille: diam. 22 × longueur 100mm
 Poids: 24g (avec pile)
 Profondeur maximum: 300m
 Résistance à la traction: 50kg
 Batterie: 3 piles LR44
 L'utilisation continue: 30-35 heures
 Ref.: LUC20230

Toute la gamme DEEP FISHING est montée en NYLON, HAMEÇONS et petits accessoires de fabrication japonaise, gage de qualité pour vos parties de pêche.

deep Fishing



GAMME DE BAS DE LIGNE

Ref	Bas de ligne	Hameçons #	Diamètre		Avançons	Longueur		Lumière de fond
			corps de ligne	avançons		avançons	totale	
DFBL12	Deep Fishing Mutsu #2	Mutsu black nickel 2	120/100	60/100	Nylon	7cm	2.20m	NON
DFBL13	Deep Fishing Mutsu #1	Mutsu black nickel 1	120/100	60/100	Nylon	7cm	2.20m	NON
DFBL14	Deep Fishing Mutsu #1/0	Mutsu black nickel 1/0	120/100	60/100	Nylon	7cm	2.20m	NON
new 2020 DFBL18	Deep Fishing Mutsu #2/0	Mutsu black nickel 2/0	120/100	60/100	Nylon	7cm	2.20m	NON

GAMME DE BAS DE LIGNE "LUMINOUS"

Ref	Bas de ligne	Hameçons #	Diamètre		Avançons	Longueur		Lumière de fond
			corps de ligne	avançons		avançons	totale	
new 2020 DFBL19	Deep Fishing Mutsu #2 Luminous	Mutsu black nickel 2	120/100	60/100	Nylon	7cm	2.20m	OUI / Bleu
DFBL15	Deep Fishing Mutsu #1 Luminous	Mutsu black nickel 1	120/100	60/100	Nylon	7cm	2.20m	OUI / Bleu
DFBL16	Deep Fishing Mutsu #1/0 Luminous	Mutsu black nickel 1/0	120/100	60/100	Nylon	8cm	2.20m	OUI / Bleu
new 2020 DFBL20	Deep Fishing Mutsu #2/0 Luminous	Mutsu black nickel 2/0	120/100	60/100	Nylon	8cm	2.20m	OUI / Bleu

GAMME DE BAS DE LIGNE "D.I.Y." (Do It Yourself)

(Do It Yourself = Faites le vous-même)

Ce nouveau système très ingénieux vous permet de composer vous-même vos bas de lignes, avec un nombre inimaginable de combinaisons !

Ref	Bas de ligne	Nombre d'attaches rapides	corps de ligne	Avançons	Longueur totale	Lumière de fond
DFBL17	Deep Fishing DIY	5	120/100	6 rototubes black nickel à attache rapide	2.2m	OUI / Bleu

1- Commencez par choisir votre corps de ligne DIY

2- Ensuite à vous de jouer avec les avançons que vous souhaitez pour composer votre propre bas de ligne !

Avançons Spécial GROS POISSONS :

Tous nos avançons sont en inox, d'une longueur de 13cm et vendus par 4, pour que vous puissiez composer vous même votre bas de ligne, tout en ayant toujours des avançons eschés d'avance, et pour être le plus opérationnel dans ce type de pêche technique qu'est le "Grand Fond".

Ref	Hameçons	Type d'hameçons	Poissons recherchés
BDF10	Triple 1/0	Hameçons triple renforcé 4X	Spécial gros poissons
BDF11	Triple 2	Hameçons triple renforcé 4X	Spécial gros poissons
BDF15	Simple 8/0	Octopus Inox	Sabre, cerniers, congres, merlans, etc...

MOULINETS KAÏJU

MOULINETS KAÏJU Spin FD

Fabrication bâti et rotor en graphite ultra léger et résistant à la corrosion. 1 roulement en acier inoxydable. Anti-retour multipoints. Frein micrométrique à cliquet. Système BRS d'équilibrage de bol. Galet surdimensionné anti-vrillage. Manivelle graphite. Bobine en graphite. GARNI DE NYLON TRANSPARENT



Ref.	Taille	Capacité	Ratio
KMFD20	20	0.12/200 - 0.15/130 - 0.18/90	5.5:1
KMFD30	30	0.20/200 - 0.25/150 - 0.30/100	5.2:1
KMFD40	40	0.30/180 - 0.35/120 - 0.40/100	5.2:1
KMFD60	60	0.35/250 - 0.40/200 - 0.45/160	5.2:1

MOULINET KAÏJU SURF

Fabrication bâti et rotor en graphite ultra léger et résistant à la corrosion. 1 roulement en acier inoxydable. Anti-retour multipoints. Frein micrométrique à cliquet. Système BRS d'équilibrage de bol. Galet surdimensionné anti-vrillage. Manivelle graphite. Bobine en graphite. GARNI DE NYLON TRANSPARENT.



Ref.	Taille	Capacité	Ratio
KMS75FD	70	0.40/395 - 0.50/250 - 0.60/175	4.1:1

MOULINET KAÏJU TROLL

Moulinet spécial traîne légère, 30Lbs, frein en étoile, guide fil, poignée ABS, cliquet alarme. Ce moulinet est GARNI DE NYLON TRANSPARENT.

Ref.	Taille	Capacité	Ratio
KMT30	30Lbs	0.40/420 - 0.45/300 - 0.50/250	3.8:1



CANNES KAÏJU

TROUT TÉLÉRÉGLABLE



Canne à truite en fibre composite ,télé réglable, Pommeau ABS, Poignée vernie, Porte moulinet à plaque, Anneaux OAL, Action semi-parabolique

Ref.	Long.	Encombr.	Sec.	Action	Poids
KATLR360	3.60m	1.12m	5	10-30g	305gr

TROUT PLUS



Canne à truite en fibre composite ,télescopique, Pommeau ABS, Poignée vernie, Porte moulinet tubulaire, Anneaux OAL, Action semi parabolique

Ref.	Long.	Encombr.	Sec.	Action	Poids
KATP400	4.00m	1.20m	4	10-30g	230gr

Spin Plus SW



Canne, **carbone composite**, emmanchement, pommeau anti-choc, poignée EVA, porte moulinet tubulaire, **anneaux SIC type K**, fourreau tissu, action fast

Ref.	Long.	Encombr.	Sec.	Action	Poids
KASP180SW	1.80m	0.95m	2	20-90g	125g
KASP210SW	2.10m	1.12 m	2	20-90g	190g

CANNES Kawai

Kawai Trout



Canne à truite en fibre composite, télescopique, Pommeau ABS, Poignée vernie, Porte moulinet tubulaire, Anneaux OAL, Action semi parabolique

Ref.	Long.	Encombr.	Sec.	Action	Poids
RF-KWTP300	3.00m	1.20m	3	10-30g	135gr

Kawai Pole



Canne coup télescopique en fibre composite, pommeau ABS, poignée vernie, scion creux, accroche ligne

Ref.	Long.	Encombr.	Sec.	Poids
RF-KWP30	3.00m	1.14m	3	120gr
RF-KWP40	4.00m	1.14m	4	210gr
RF-KWP50	5.00m	1.14m	5	324gr

Kawai Mini



Canne à lancer en fibre composite, encombrement réduit, télescopique, Pommeau ABS, Poignée Eva noir et camouflage gris, Porte moulinet tubulaire, Anneaux OAL, Action semi parabolique

Ref.	Long.	Encombr.	Sec.	Action	Poids
RF-KWM180	1.80m	0.59m	4	3-10g	88gr
RF-KWM210	2.10m	0.59m	5	10-30g	115gr
RF-KWM240	2.40m	0.59m	6	20-50g	170gr

Kawai Télé



Canne carrossier télescopique en fibre composite, Pommeau ABS, Poignée vernie, Porte moulinet tubulaire, Anneaux OAL, Action semi parabolique

Ref.	Long.	Encombr.	Sec.	Action	Poids
RF-KWP360	3.60m	0.98m	4	80-150g	347gr

Kawai Trolling



Canne de traîne en fibre de verre plein, monobrin, cardan graphite, poignée EVA noir et camouflage gris, anneaux SIC. Existe en deux versions, avec anneau de pointe à poulie (orange) ou à anneaux (bleu)

Ref.	Long.	Type	Sec.	Action	Poids
RF-KWT30P	1.65m	à poulie	1	30/50Lbs	520gr
RF-KWT30		à anneaux			497gr

Kawai Spin



Canne à lancer, fibre composite, emmanchement droit, pommeau anti-choc, poignée EVA noir et camouflage gris, porte moulinet tubulaire, anneaux SIC, fourreau tissu, action semi parabolique

Ref.	Long.	Encombr.	Sec.	Action	Poids
RF-KWS180	1.80m	0.95m	2	10-20g	112gr
RF-KWS210	2.10m	1.10m	2	15-40g	150gr
RF-KWS240	2.40m	1.25m	2	40-80g	274gr

PALANGROTTE



canne en verre plein. Anneaux céramiques. Porte moulinet à vis.
Par carton de 30, couleurs assorties (10 orange + 10 Jaune + 10 bleu)

REF.	DÉSIGNATION	LONG.	SEC.	ACTION	UNITÉ DE CDE
47710	PALANGROTTE	1.20m	1	40/100gr	30 pcs

SQUIDY



Cannes fibre de verre, anneaux doubles pattes, porte moulinet à vis, pointe en fibre de verre pleine, poignée en mousse EVA

REF.	DÉSIGNATION	LONG.	SEC.	ACTION
4433	SQUIDY 180	1.80m	2	20/150gr
4445	SQUIDY 210	2.10m	2	20/150gr
4446	SQUIDY 240	2.40m	2	20/150gr

ENSEMBLES KAÏJU

TRUITE



Ref.	Long.	Encombr.	Sec.	Action	Moulinet	Taille	Capacité	Ratio
ERFK11	4.00m	1.20m	4	10-30g	Kaïju Spin 20 RD	20	0.15/180 - 0.18/150 - 0.20/100	5.5:1

Ensemble spécial truite, canne KAÏJU TROUT PLUS + moulinet frein avant garni de nylon

TRUITE TÉLÉRÉGLABLE



Ref.	Long.	Encombr.	Sec.	Action	Moulinet	Taille	Capacité	Ratio
ERFK22	3.60m	1.12m	5	-g	Kaïju Spin 20 FD	20	0.12/200 - 0.15/130 - 0.18/90	5.5:1

Ensemble spécial truite, canne KAÏJU TROUT TELLEREGLEABLE + moulinet frein avant garni de nylon



Ref.	Long.	Type	Sec.	Action	Moulinet	Taille	Capacité	Ratio
ERFK16	1.65m	poulie	1	30/50 Lbs	Kaïju Troll 30	30Lbs	0.40/420 - 0.45/300 - 0.50/250	3.8:1
ERFK17		anneaux		30/50 Lbs	Kaïju Troll 30	30Lbs	0.40/420 - 0.45/300 - 0.50/250	3.8:1

Ensemble spécial lancer, canne KAÏJU TROLLING + moulinet KAÏJU TROLL 30 garni de nylon

SURF



Ref.	Long.	Sec.	Action	Moulinet	Taille	Capacité	Ratio
EKASC420	4.20m	3	30/50 Lbs	Kaïju SURF SP	75	0.40/395 - 0.50/250 - 0.60/175	4.1:1

Ensemble spécial lancer, canne KAÏJU SURF + moulinet KAÏJU SURF SP

ENSEMBLES ROD FACTORY

PALANGROTTE



Ref.	Long.	Encombr.	Sec.	Action	Moulinet	Taille	Capacité	Ratio
E47710	1.20m	1.20m	1	40/100gr	Kaiju Spin 30 FD	30	0.20/200 - 0.25/150 - 0.30/100	5.2:1

Ensemble spécial bateau,
canne PALANGROTTE
+ moulinet frein avant garni
de nylon

SQUID



Ref.	Long.	Sec.	Action	Moulinet	Taille	Capacité	Ratio
E4445	2.10m	2	20/150gr	Kaiju Spin 30FD	30	0.20/200 - 0.25/150 - 0.30/100	5.2:1

Ensemble spécial squid,
canne SQUIDY 210
+ moulinet KAIJU Spin 30FD

ENSEMBLES Kawai

Kawai Mini



Ref.	Long.	Encombr.	Sec.	Action	Moulinet	Taille	Capacité	Ratio
ERF-KWM180	1.80m	0.95m	2	10-20g	Kaiju Spin 20 FD	20	0.12/200 - 0.15/130 - 0.18/90	5.5:1
ERF-KWM210	2.10m	1.10m	2	15-40g	Kaiju Spin 30 FD	30	0.20/200 - 0.25/150 - 0.30/100	5.2:1
ERF-KWM240	2.40m	1.25m	2	40-80g	Kaiju Spin 40 FD	40	0.35/250 - 0.40/200 - 0.45/160	5.2:1

Ensemble spécial lancer,
canne KAWAI MINI
+ moulinet frein avant garni
de nylon

Kawai Carna Télé



Ref.	Long.	Encombr.	Sec.	Action	Moulinet	Taille	Capacité	Ratio
ERF-KWP360	3.60m	0.98m	4	80-150g	Kaiju Spin 60 FD	60	0.35/250 - 0.40/200 - 0.45/160	5.2:1

Ensemble spécial carnassier,
canne KAWAI
+ moulinet frein avant garni
de nylon

Kawai Spinning



Ref.	Long.	Encombr.	Sec.	Action	Moulinet	Taille	Capacité	Ratio
ERF-KWS180	1.80m	0.95m	2	10-20g	Kaiju Spin 20 FD	20	0.12/200 - 0.15/130 - 0.18/90	5.5:1
ERF-KWS210	2.10m	1.10m	2	15-40g	Kaiju Spin 30 FD	30	0.20/200 - 0.25/150 - 0.30/100	5.2:1
ERF-KWS240	2.40m	1.25m	2	40-80g	Kaiju Spin 40 FD	40	0.30/180 - 0.35/120 - 0.40/100	5.2:1

Ensemble spécial lancer,
canne KAIJU SPIN
+ moulinet frein avant garni
de nylon



France
- Since 1995 -

210, rue Nicolas Copernic. Zi Labaury Baudan
33127 Saint Jean d'Ilac - France
tél. +33(0)5 57 89 13 13 - Fax +33(0)5 57 89 13 19
Email : contact@clee-fishing.com

CLEE-FISHING.COM